




НОМЕР	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Столб дпк 100*100*1000мм	1/3
2	Баялисна 50x50мм	7
3	Перило , размеры 3000*90*45мм	3
4	Соединитель для перила 90*45мм, алюминий, прямой, с крепежем	10
5	Крышка столба 120мм, ДПК	1
6	Нижняя юбка столба	1
7	Стальной уголок 37*37мм с 2 самореза	2
8	Фиксатор промежуточного типа	64
9	Опорный столб 80x80мм	1
10	Столб 100x100x1000мм	1/3




НОМЕР	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Столб дпк 100*100*1000мм	1/3
2	Баялисна 50х50мм	7
3	Перило , размеры 3000*90*45мм	3
4	Соединитель для перила 90*45мм, алюминий, прямой, с крепежем	10
5	Крышка столба 120мм, ДПК	1
6	Нижняя юбка столба	1
7	Стальной уголок 37*37мм с 2 самореза	2
8	Фиксатор промежуточного типа	72
9	Опорный столб 80х80мм	1
10	Столб 100х100х1000мм	1/3




НОМЕР	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Столб дпк 100*100*1000мм	1/3
2	Баялисна 50x50мм	4
3	Перило , размеры 3000*90*45мм	3
4	Соединитель для перила 90*45мм, алюминий, прямой, с крепежем	6
5	Крышка столба 120мм, ДПК	1
6	Нижняя юбка столба	1
7	Стальной уголок 37*37мм с 2 самореза	2
8	Фиксатор промежуточного типа	24
9	Опорный столб 80x80мм	1
10	Столб 100x100x1000мм	1/3



НОМЕР	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Столб дпк 100*100*1000мм	1/3
2	Баялисна 50x50мм	3
3	Перило , размеры 3000*90*45мм	2
4	Соединитель для перила 90*45мм, алюминий, прямой, с крепежем	6
5	Крышка столба 120мм, ДПК	1
6	Нижняя юбка столба	1
7	Стальной уголок 37*37мм с 2 самореза	2
8	Фиксатор промежуточного типа	16
9	Опорный столб 80x80мм	1
10	Столб 100x100x1000мм	1/3



НОМЕР	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Столб дпк 100*100*1000мм	1/3
2	Баялисна 50x50мм	6
3	Перило , размеры 3000*90*45мм	2
4	Соединитель для перила 90*45мм, алюминий, прямой, с крепежем	6
5	Крышка столба 120мм, ДПК	1
6	Нижняя юбка столба	1
7	Стальной уголок 37*37мм с 2 самореза	2
8	Фиксатор промежуточного типа	48
9	Опорный столб 80x80мм	1
10	Столб 100x100x1000мм	1/3



НОМЕР	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Столб дпк 100*100*1000мм	1/3
2	Баялисна 50x50мм	5
3	Перило , размеры 3000*90*45мм	3
4	Соединитель для перила 90*45мм, алюминий, прямой, с крепежем	10
5	Крышка столба 120мм, ДПК	1
6	Нижняя юбка столба	1
7	Стальной уголок 37*37мм с 2 самореза	2
8	Фиксатор промежуточного типа	56
9	Опорный столб 80x80мм	1
10	Столб 100x100x1000мм	1/3

